



VECTOR OPTICS®

SCRAPPER USER MANUAL
RED DOT SCOPE

JAPANESE

使用前に必ずお読みください!!!

Rあなたの銃器とスコープの取扱説明書の内容を読んで理解してください。銃器操作中には、すべての標準的な安全対策と手順に従ってください。

▼ 詳細はQRコードをスキャンしてVectorOpticsを学びましょう。



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM



スコープ（または他の光学機器）を通して太陽を直接見てはいけません。それはあなたの目を永久的に損傷する可能性があります。調整は銃器の薬室が空であることを確認し、銃口を安全な方向に向けて行ってください。

CONTENTS

インストール	4
ゼロリング	4
スイッチと照明調整	6
バッテリー交換	7
密閉、防水、防曇り	8
メンテナンス	8
ストレージ	9
レチクルパターン	10
保証	11
備考	13

インストール

レッドドットサイトは、魚の骨またはピカティニースロットを備えた一体型の台座によって銃に取り付けられます。レッドドットサイトの対物レンズ端を銃口に向けて導軌に平らに置き、十字ボルトが後退凹みに収まるようにしてください。安全上の理由から、レッドドットサイトと目の間には少なくとも3インチの隙間を空けてください。レッドドットサイトをしっかりと取り付けたら、クイックリリースレバーを元の位置に戻してください。取り付けが緩すぎるか緊すぎる場合は、もう片方の取り付けナットを調整してください。



底座を過剰に締め付けしないでください。そうすると、レッドドットサイトが損傷する可能性があります。台座のネジの最大トルクは30インチ/ポンド(2.5フィート/ポンドまたは3.4ニュートン/メートル)です。

ゼロリング


このレッドドットサイトには、明確なクリック音と共に調整可能な仰角と風偏調整が備わっています。弾着点の位置に応じて、仰角と風偏ネジを調整する必要があります。仰角は上下方向の垂直調整であり、通常レッドドットサイトの上部にあります。

風偏は左右方向の水平調整であり、通常レッドドットサイトの右側にあります。このレッドドットサイトには1 MOAの風偏と仰角調整があり、1回のクリックで弾着点を100ヤード移動させることができます。

レッドドットサイトを取り付けたら、銃をしっかりと支えるものに置き、100ヤード先の目標を狙ってください。ゆっくりと3~5発のテスト弾薬を発射してください。弾着点を移動したい方向に調整します。弾着点が目標点よりも低い場合は、ゼロ点に向かって上に調整してください。弾着点が目標点の左側にある場合は、ゼロ点に向かって右に調整してください。調整ごとに弾着点が移動します。さらに3~5回のテスト弾薬を撃ってください。目標点に満足するまで、このプロセスを繰り返してください。

スイッチと照明調整

このレッドドットサイトは、左側の数字のオン/オフキーでアクティブになります。このレッドドットサイトには、8段階の可視赤点灯と2段階のナイトビジョン赤点灯があります。照明をオンにするには、「▼」ボタンを1秒間押し続けます。その後、「▼」ボタンを押して赤点灯の輝度を増加させます。「▲」ボタンを押して赤点灯の輝度を減少させます。「▲」ボタンを3秒以上押し続けると、レッドドットサイトをオフにできます。



ソーラーパワー：レッドドットサイトは、バッテリーが切れた場合でも動作を続けることができます。自動感光機能を備えており、点の明るさは環境光条件に合わせて自動的に調整されます。手動でレッドドットの輝度を調整することもできます。

バッテリー交換

このレッドドットサイトの照明は、1個のCR2032リチウムコイン電池で駆動します。電池を取り出す、挿入する、または交換する方法は次のとおりです。電池コンパートメントカバーを開けて使用済み電池を取り出してください。製造の優れた新しい電池を正極を上にして挿入し、電池コンパートメントカバーを締めます。



注意：輝度が暗くなったり点灯しなくなった場合は、電池を交換してください。

ソーラーパワー：ソーラーパワーにより、バッテリーが故障した場合や電池がなくても、レッドドットサイトを使用できます。を使用できます。



- 電池を子供の手の届かない場所に保管してください。
- 電池を誤って飲み込んだ場合や体内に入った場合は、すぐに医療の援助を求めてください。
- 電池の誤用や乱用は漏れ、火災、爆発の原因になる可能性があります。
- 使用済み電池は適切に処理してください。

密閉、防水、防曇り

このレッドドットサイトは、内部の水分を排除するために窒素処理され、Oリングシールで防塵、防水処理されています。

メンテナンス

このレッドドットサイトは非常に頑丈ですが、精密機器であるため、合理的かつ注意深い保守が必要です。

- このレッドドットサイトは非常に頑丈ですが、精密機器であるため、合理的かつ注意深い保守が必要です。
- レンズを清掃する場合は、まず汚れやホコリを吹き飛ばすか、柔らかいレンズブラシを使用してください。指紋や潤滑剤は、レンズクリーナーを含ませた柔らかくて清潔な布で拭き取ることができます。
- このレッドドットサイトのすべての可動部品は永久に潤滑されています。それらを潤滑しようとししないでください。
- たまに柔らかい布で汚れや指紋を拭き取る以外は、このレッドドットサイトの外部はメンテナンス不要です。

ストレージ

車両の乗客室など、熱い場所にレッドドットサイトを保管しないでください。高温は潤滑剤やシール材に有害な影響を与える可能性があります。車両のトランク、銃ケース、またはクローゼットがより良い保管場所です。対物レンズに直射日光が当たらないように注意してください。そうしないと、太陽光の焦点効果によって損傷する可能性があります。

レチクルパターン

Double Reticles (If applicable)

Circle (30MOA) + Crosshair Dot | 2MOA Red Dot | 3MOA Red Dot



Circle + Crosshair Dot

30MOA Circle



2MOA Red Dot



3MOA Red Dot

SCRAPPER に関するさまざまな情報を入手するには、QR コードにアクセスするか、次のアドレスにリダイレクトしてください:

<https://www.youtube.com/shorts/Q5LO0Vcn3hU>

VECTOR OPTICS TAILED VIP LIFETIME WARRANTY

私たちのContinental、Taurus、Scrapper、Frenzyシリーズの製品はすべてT-VIPライフタイム保証を享受しています。もしウィテク光学製品に損傷や品質問題があった場合、私たちは無料で修理または交換することを約束します。修理ができない場合は、完璧な状態の新しい製品で交換いたします。私たちは製品を誇りに思っており、私たちはあなたが私たちのビジネスに満足していただけるよう全力を尽くします。あなたは私たちのT-VIPライフタイム保証を信頼できます。

- 無期限のライフタイム保証
- 24時間オンライン返信
- 無料修理または交換
- 完全に譲渡可能
- 領収書不要

故障原因についてはお問い合わせいただかなくても結構ですが、フィードバックを提供いただければ非常にありがたいです。

返品送料込みこの保証は製品の紛失、盗難、意図的な損傷、乱用、誤用、または修正には適用されません。この保証は電子部品やバッテリーには適用されません。

保証サービスが必要な場合は、service@vectoroptics.comを通じてカスタマーサービス部門に連絡して返品の手順を取得してください。製品を返送する場合は、発送し、追跡記録を保持することを確認してください。私たちのカスタマーサービス部門が製品を受け取るまで、私たちはあなたの製品に責任を持つことができません。

当社から直接購入していない製品については、地元の販売代理店に連絡して適用可能な保証情報を取得してください。

すべての保証には、以下のリンクまたはQRコードから登録し、保証条項を記入する必要があります：

https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/*

ご利用いただきありがとうございます。安全にお楽しみください！



備考

備考

備考

SCRAPPER

RED DOT SCOPE

Manual # Scrapper Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

